


Załącznik Nr2 do zapytania ofertowego nr 4/2021/POPW 1.4 z dnia 22.04.2021

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

L.p.	Opis przedmiotu zamówienia - minimalne wymagania
1.	<p>Zakup wyposażenia placu zabaw – lista i opis elementów:</p> <p>1. <u>Samochód ze zjeżdżalnią – 1 sztuka</u></p> <p>Wielofunkcyjny zestaw zabawowy w kształcie samochodu Uwagi ogólne do zestawu:</p> <ul style="list-style-type: none">– Wszystkie elementy konstrukcyjne muszą być wykonane z drewna klejonego, warstwowo (kantówka minimum 100mmx100mm o zaokrąglonych krawędziach).– Cały zestaw osadzony w podłożu na stalowych kotwach ocynkowanych, zabetonowanych w gruncie.– Drewniane elementy konstrukcyjne malowane farbami akrylowymi tworzącymi elastyczną powłokę– Wszystkie elementy wykonane z rurek stalowych malowane proszkowo w kolorze.– Śruby ocynkowane, powinny być zabezpieczone zaślepkami z tworzywa.– Elementy konstrukcyjne zakończone od góry kapturkami z tworzywa.– Zjeżdżalnia wykonana z: Ślizg ze stali nierdzewnej, boki sklejka wodoodporna.– Daszki wykonane z wodoodpornej sklejki. <p>Opis techniczny wchodzących w skład elementów:</p> <ul style="list-style-type: none">– Całość ma przypominać samochód o długości minimum 2,2 m Konstrukcja wykonana sosnowego drewna klejonego.– Zjeżdżalnia na wysokości minimum 60 cm: ślizg wykonany ze stali nierdzewnej, konstrukcja nośna wykonana ze stali, boki wypełnione sklejką wodoodporną– Boki bok i dach mają być ze sklejki wodoodpornej.



Rysunek ma charakter poglądowy

2. Kiwak typu skuter – 1 sztuka

HUŚTAWKA NA SPĘŻYNIE – KIWAK Z PŁYTY HDPE


- Sprężyna wykonana ze stali ocynkowanej
- Ostatni pierścień sprężyny zabezpieczony przed pułapką na zakleszczenie
- Całość wykonana z płyty HDPE, musi przypominać skuter lub motocykl.



Rysunek ma charakter poglądowy

3. Huśtawka typu Ważka – mała

- Konstrukcja nośna -podwójny profil stalowy w kształcie łuku malowany proszkowo.
- Uchwyt wykonany zgodnie z rurki stalowej malowanej proszkowo.
- Oparcie siedziska wykonane z rurki stalowej malowanej proszkowo wypełnione sklejką wodoodporną.
- Belka poprzeczna o długości minimum 2 m z drewna z zamocowanymi na krawędziach od spodu odbojnikami pochłaniającymi energię.



Rysunek ma charakter poglądowy

4. Kosz na śmieci

5. Ławka typu Gladiator

6. Tablica zawierająca opisowy i obrazkowy regulamin korzystania z placu zabaw

Pozostałe wymagania:

- Certyfikat CE
- Wymagane przepisami atesty bezpieczeństwa
- Szczegółowa instrukcja użytkowania – w języku polskim
- Szczegółowa instrukcja montażu – w języku polskim